



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca imágója
ellen 2022 évben

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsító fertőzöttség miatt növény-egészségügyi zárlatot rendelt el, és fertőzött területeket jelölt ki az egész Badacsony-hegyen, a Tóti-hegyen, a Sabaron, a Csobánc-hegyen, a Szent György-hegyen, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Balatonederics, Hegyesd és Révfülöp települések határában, illetve a határaiktól számított 3 km sugarú részeket pedig puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) határolta le.

A körülhatárolt területen kötelező a rovarvektorok ellen évente 3 alkalommal történő növényvédő szeres védekezés, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani. A Veszprém Megyei Kormányhivatal az amerikai szőlőkabóca lárvája ellen az első kettő kezelésre már 2022. évben adott ki védekezési felhívást.

A **körülhatárolt területeken** elvégzett felmérések szerint a rovarvektor amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) kifejlett egyedei (imágói) július utolsó hetében már tömegesen, nagy számban rajzanak, ezért **a harmadik kötelező védekezést** - az élelmezés-egészségügyi várakozási időt, illetve az engedélyokirat egyéb előírásait figyelembe véve - **legkésőbb augusztus első felében szükséges elvégezni, amennyiben július utolsó dekádjában még nem történt védekezés az imágók ellen.**

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001
Telefon: 88/590-472 e-mail: veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu; KRID azonosító: 166301915

A védekezésre - az engedélyokiratuk szerint – a következő táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók:

Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Hatóanyag	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenostádiuma	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
Decis ¹	deltametrin	III.	-	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	7
Decis Mega ¹	deltametrin	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	7
Kaiso Garden ²	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7
K1 ²	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Kaiso EG ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Wakizasi ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Hunter ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Jager EG ²	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Karate Zeon 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Ninja Zeon 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Full 5 CS ²	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fűtzáródás (BBCH 78)	7
Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	21
Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	21
Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	II. ; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	21
Sivanto Prime ²	flupiradifuron	II.	1	-	fűtvirágzat nyúlása-zsendülés (BBCH57-81)	14
Sanium System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	fűtmelegnyulás - érés kezdete (BBCH 57-82)	14
Exirel ¹	ciántraniliprol	I.	2	14 nap	gyümölcskötődés - zsendülés (BBCH 71-85)	10

Megjegyzés:

¹ agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de egy alkalommal a kormányhivatal szakmai javaslata alapján felhasználható

² agrár-környezetvédelmi programban csak növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható

Jelen felhívás a Kormányhivatal szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása miatt a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezért a harmadik kezelés során olyan növényvédő szert használjanak, amely a kijuttatás fenostádiumában engedélyezett, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartható, valamint védelmet nyújt az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen, továbbá a kezelések maximális számát is figyelembe véve kijuttatható.

Veszprém, 2022.07.27.



Takács Szabolcs
kormány megbízott
névében és megbízásából:

Odor Tamás
osztályvezető