

Páhi Csaba

KONT-RASZT
Páhi Csaba egyéni vállalkozó
6300 Tapolca, Batsányi u. 55.
Adószám: 62099576-2-39
Bank: 72800054-15503705
Nytsz.: 4691399 • Regsz.: VETr-04244

Név : Hegymagas Község Önkormányzata

Cím : 8265 Hegymagas
Szigligeti u. 13.

Kelt: 2021. 02. 15.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Érvényes 30 nap-ig

Készítette : Páhi Csaba

A munka leírása:

Orvosi rendelő villanyszerelése

Készült:

Árajánlat

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	193.189	221.792
1.1 Közvetlen önköltség összesen	193.189	221.792
2.1 ÁFA vetítési alap		414.981
2.2 Áfa	27.00%	112.045
3. A munka ára		527.026



KONT-RASZT
Páhi Csaba egyéni vállalkozó
6300 Tapolca, Batsányi u. 55.
Adószám: 62099576-2-39
Bank: 72800054-15503705
Nytsz.: 4691399 • Regsz.: VETr-04244

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-3.3.2 (22) ÖN Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között 45 m	0	1.216	0	54.720
2	33-063-21.4.1 (50) ÖN Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig 16 db	0	320	0	5.120
3	33-063-21.4.2 (51) ÖN Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig 6 db	0	608	0	3.648
4	71-000-1.5.1 (11) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig 85 m	0	96	0	8.160
5	71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 8 db	0	480	0	3.840
6	71-000-1.13 (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 5 db	0	800	0	4.000
7	71-001-1.1.1.1.1-0110116 (1) ÖN Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 65 m	163	352	10.595	22.880

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	71-001-11.1.1-0123021 (34) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiserelés, R: 1055-41	18 db	672	2.934	12.096
9	71-002-1.1-0210003 (1) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Cabling Systems Hungary H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	280 m	64	32.480	17.920
10	71-002-71.1.2 (98) Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelcső nélkül, 3-4 vezetékcsatlakozás esetén villanybojler elektromos bekötése.	1 db	3.872	0	3.872
11	71-005-2.51.2-0562039 (56) ÖN Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló elefántcsont (Kat.szám: 774302)	4 db	1.152	12.676	4.608
12	71-005-2.63.1.1-0547179 (73) ÖN Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egy LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekezdéssel elefántcsont (Kat. szám:753220)	14 db	1.152	22.610	16.128

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
13	71-005-2.98.1.1-0547391 (98) ÖN Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret elefántcsont (Kat.szám: 754041)	18 db	439	32	7.902	576
14	71-008-9.3.1-0623115 (19) ÖN Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 6A B kismegszakító, R: A9F03106	1 db	2.345	1.984	2.345	1.984
15	71-008-9.3.1-0623117 (19) ÖN Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A B kismegszakító, R: A9F03116	3 db	1.914	1.984	5.742	5.952
16	71-008-11.1.1-0122529 (29) ÖN Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 2P 25A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21225	1 db	23.007	3.168	23.007	3.168
17	71-009-1.1.2-0122612 (2) ÖN Áramköri kiselosztók falön kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között Schneider Electric Mini Pragma 1 sor 12 modul falön kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP12112T	1 db	7.397	7.072	7.397	7.072

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
18	71-010-16.1.1 (387) Falilámpák elhelyezése beltérre, izzólámpás kivitelben, VEGA lámpatest E27 foglalattal IP 54	3 db	3.250	3.360	9.750	10.080
19	71-010-16.5.1 (394) Falilámpák elhelyezése beltérre, fénycsöves kivitelben, szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú) SIMOTRADE lámpatest LED csőre szerelve	2 db	15.600	3.360	31.200	6.720
20	71-011-5.2.1-0620995 (55) Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek LED Fénycső 18 W 4000K 1200 mm	4 db	3.705	192	14.820	768
21	71-011-6.1.1.1.1.3.1 (65) ÖN LED-es fényforrások, általános világítás céljára, fehér fényű, pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E27 fej, burás	3 db	1.235	192	3.705	576
22	71-013-7.2-0310386 (30) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	1 db	3.236	1.024	3.236	1.024
23	71-013-7.3-0310386 (31) ÖN Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	2 db	1.395	640	2.790	1.280
24	71-013-9 (34) Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése, az általunk kialakított villamos hálózatról.	16 mp*	0	1.600	0	25.600