

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8264 Szigliget, Kossuth utca 54. Telefon: 87/461-355

Szám: HM-10-5/2025
Ügyintéző: Sismándy-Kiss Réka

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdés értelmében hatóságom a tárgyi ügyben hozott döntéséről az alábbi közleményt közhírré teszi:

A közzététel napja: 2025.01.17., a közlés napja: 2025.01.18.

Az eljáró hatóság neve: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

A döntés száma: HM/10-4/2025.

A döntés tárgya: Tóth György, mint a „Marhajó Falatok” megnevezésű vendéglátó egység és „Helyi termelői piac Hegymagas” megnevezésű egységek üzemeltetője részére új üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátási határérték megállapítása 2025 eljárásban

A kérelmező ügyfél neve, lakcíme/székhelye: **Tóth György** (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 258/2., adószám: 75583260-1-39)

A döntés tartalma (kivonata):

„HATÁROZAT

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője előtt indult Tóth György egyéni vállalkozó (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 258/2., adószám: 75583260-1-39) által üzemeltetett, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmére a Hegymagas 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 hrsz-ú ingatlanok területén az általa üzemeltetett „Helyi termelői piac Hegymagas” és „Marhajó Falatok” elnevezésű vendéglátó egység és az ingatlanon található alkalmi, nem közterületen megtartott zenés, táncos rendezvény részére új üzemi, szabadidős zajforrásra **zajkibocsátási határértéket** állapítok meg azzal, hogy az 2024. július 10. napján kelt SZ/888-2/2024. ügyiratszámú - Zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú- határozatot visszavonom.

Felhívom, Tóth György egyéni vállalkozót, hogy a döntésem kézhezvételétől számított 3 napon belül hatóságom részére küldje vissza a 2024. július 10. napján kelt SZ/888-2/2024. ügyiratszámú zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyú határozatot, annak visszavonása és érvénytelenítése végett.

A felvett részterületek, a hatásterületbe eső védendő ingatlanok:

Részterület	Ingatlan helyrajzi száma, címe	Közterület elnevezése	Szabályozási terv szerinti funkció	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
M1	Szigligeti u. 28. (4 hrsz)	Hegymagas, Szigligeti u.	Lf1	1110
M2	Szigligeti u.			

	24. (6 hrsz)			
M3	362			

Mérési pontok leírása:

- Az M1 Szigligeti u. 28. sz. alatti ingatlanon álló lakóház déli védendő homlokzata,
- Az M2 Szigligeti u. 24. sz. alatti ingatlanon álló lakóház déli védendő homlokzata,
- Az M3 362 hrsz alatti terület déli határa (beépítetlen lakóterület)

védendő homlokzat előtt 2 m távolságra, a padlósínt felett 1,5 m-re,

I.

Helyi termelői piacon piaci napokon, a vendéglátó egységben piaci napokon, péntek és szombat esténként szabadterén zenei szolgáltatás nyújtására

**nappal (06-22 óráig) 50 dBA,
éjjel (22-06 óráig) 40 dBA**

zajkibocsátási határérték eredménnyel.

II.

a Hegymagas 370 és 371 hrsz-ú ingatlanok területén található színpadon nem közterületen megtartott zenés, táncos alkalmi rendezvény esetén

**nappal (06-23 óráig) 65 dBA,
éjjel (23-06 óráig) 55 dBA**

zajkibocsátási határérték eredménnyel.

Kötelezem az üzemeltetőt a zajkibocsátási határértéknek a jelen határozat véglegessé válásától kezdődő mindenkor megtartására.

Jelen határozatom az érintett üzemi, szabadidős zajforrás működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes. Kérelmező a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkezett minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül fenti határozatomra való hivatkozással bejelenteni köteles a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.

A zajterhelés esetleges megváltozását eredményező változásokat követő 30 napon belül az üzemeltetőnek ismételt műszeres méréssel kell ellenőriztetnie és szakértői véleménnyel kell igazolnia a vizsgált létesítményre a hatóság által megállapított zajkibocsátási határértékek maradéktalan teljesülését. A méréseket és a szakvéleményt a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számú mellékletben előírtak szerint kell végrehajtani és elkészíteni.

A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.

Az ügyben illeték vagy eljárási költség nem merült fel.

Határozatom kiegészített részei ellen a közléstől számított 15 napon belül a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalhoz címzett (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.), de a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, abból adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell, és illetékköteles. Az illeték mértéke 5000 Ft, melyet a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 11748052-15811662 számlájára történő utalással kell megfizetni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint elektronikusan ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a fellebbezést, az e-papír szolgáltatás használatával, az epapir.gov.hu oldalon benyújtva. Az elektronikus ügyintézésre magánszemélyek számára is az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség. Jelen döntés- amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő- a közléstől számított 15 napot követően külön értesítés nélkül is véglegessé válik.

Döntésem kifüggesztéséről intézkedem az HM/10-5/2025. ügyiratszámú közleményben foglaltak szerint a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Hegymagas község hirdetőtábláján (8265 Hegymagas, Szigligeti utca 13.), és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló www.hegymagas.hu honlapján történő közzétételéről 2025. január 17. napjával, a közlés napja: 2025. január 18. napja a fellebbezési jog gyakorlása végett.

INDOKOLÁS

Tóth György egyéni vállalkozó (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 258/2., adószám: 75583260-1-39), mint a „Helyi termelői piac Hegymagas” és „Marhajó Falatok megnevezésű vendéglátó egység üzemeltetője zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz 2024. július 4-én 8265 Hegymagas 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 hrsz-ú ingatlanon üzemi, szabadidős zajforrás létesítése okán. Hatóságom a helyi termelői piac Hegymagas” és „Marhajó Falatok” elnevezésű vendéglátó egység és az ingatlanon található alkalmi, nem közterületen megtartott zenés, táncos rendezvény részére új üzemi, szabadidős zajforrásra **zajkibocsátási határértéket** állapított meg a 2024. július 10. napján kelt SZ/888-2/2024. ügyiratszámú határozattal. Dr. Naetar-Bakcsi Ildikó 2024. augusztus 1. napján fellebbezést nyújtott be a fenti határozattal kapcsolatban, mely határozatot a fellebbezés elkésettsége okán a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 2024. szeptember 30. napján kelt VE/30/08011-3/2024. számú határozatával helyben hagyott. 2024. október 22. napján kelt VE/30/09433-1/2024. számú levelében tájékoztatta hatóságom a lefolytatott elsőfokú eljárás tartalmi szempontú hiányosságaira, annak javítására. A fentiek értelmében 2024. november 12. napján kelt SZ/888-9/2024. ügyiratszámú végzéssel eljárás megindításáról értesítettem Tóth György egyéni vállalkozót, valamint felszólítottam, hogy egy új mérési jegyzőkönyvet és kérelmet küldje meg részemre.

A kérelmező 2025. január 13. napján mellékelte a KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti kérelem adatlapot üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határérték megállapítására a 2. számú melléklete szerint. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez

rendelkezésre áll a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) által Szilasi Imre környezetmérnök, környezetvédelmi és egészségügyi szakértő (kamarai nyilvántartási szám: 18-0635) és Nagy Beatrix okl. környezetmérnök vizsgálatot végző által készített környezeti zajmérési jegyzőkönyv kiegészítése illetve pontosítása, melyben meghatározásra került a vizsgált létesítmény zajvédelmi hatásterülete, a zajkibocsátás mérés eredménye, illetve a mérési eredmények értékelése, a méréshez használt eszközök hitelesítési és kalibrálási bizonyítványa, valamint a zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelem szakértő tevékenység engedélyezéséről szóló a Vas Megyei Mérnöki Kamara által kiállított határozatok.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Zajrendelet*) 10. § (1) szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A Zajrendelet 4.§ -a és a 10. § (1) bekezdése alapján a Kormány környezetvédelmi hatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki környezetvédelmi hatóságként.

A Zajrendelet 1. számú melléklete értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj-és rezgésvédelmi ügyek közé sorolható a kérelemmel érintett szolgáltatási tevékenység is. (A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendelet módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 56 vendéglátás.

A KvVM rendelet 1§. (1a) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.

A zajvédelmi dokumentáció (mérési jegyzőkönyv) alapján a helyi termelő piac és vendéglátó egység Hegymagas község déli részén Gksz besorolású területen helyezkednek el. A „Helyi termelői piac Hegymagas” több belterületi ingatlanon helyezkedik el. A piactér és az ott található „Marhájó Falatok” elnevezésű vendéglátó egység üzemeltetését, rendezvények szervezését Tóth György végzi. A vizsgált területet déli irányban mezőgazdasági terület, nyugati irányból mezőgazdasági terület, és különleges mezőgazdasági övezet, keleti irányban zöldterület és mezőgazdasági övezet, északi irányban zöldterület és falusias lakóterület (beépített és beépítetlen) határolja.

A vizsgált helyen 1 db jelentős zajkibocsátást produkáló tevékenység a Hegymagas 370-371 hrsz-ú ingatlanokon lévő színpadon található (a színpad elhelyezkedése állandó). A hangszórók a színpadon találhatóak, a rendszeres zenei szolgáltatás (DJ vagy gépről játszott zene) és az akusztikus koncertek alkalmával is a lakóterületnek háttal találhatóak, azaz a hangszórók délkeleti irányba sugároznak. Általánosságban 4-6 db aktív hangfalat használnak a Hegymagas 370-371 hrsz. alatt található színpadon.

A közhiteles ingatlannyilvántartás alapján a védendő ingatlanok művelési ág szerinti besorolása a következő:

4 hrsz (Szigligeti utca 28.) művelési ága szerint kivett lakóház, udvar, gazdasági épület,
6 hrsz (Szigligeti utca 24.) művelési ága szerint kivett lakóház, gazdasági épület,

362 hrsz művelési ága szerint kivett, beépítetlen terület.

A telephelyen végzett tevékenységet két üzemállapot esetén vizsgálták.

I.üzemállapot:

A vizsgált helyen 1 db jelentős zajkibocsátást produkáló tevékenység a Hegymagas 370-371 hrsz, alatti ingatlanon lévő színpadon található (a színpad elhelyezkedése állandó). A hangszórók a rendszeres zenei szolgáltatás (DJ vagy gépről játszott zene) alkalmával is a lakóterületnek háttal találhatóak, azaz a hangszórók délkeleti irányba sugároznak. A mérés ideje alatt gép zene szólt és 4 db aktív hangfalat használtak a Hegymagas 370-371 hrsz. alatti színpadon elhelyezve. Üzemeltető által beállított 60%-os terhelés mellett üzemeltek.

II. üzemállapot:

Alkalmi rendezvény: A létesítmény színpadán (Hegymagas 370-371 hrsz. alatt található) alkalmanként zenei rendezvényt is tartanak (a színpad elhelyezkedése állandó). Ekkor általában akusztikus élőzene szól hangosítással. A hangszórók az akusztikus koncert alkalmával is a lakóterületnek háttal találhatóak, azaz a hangszórók délkeleti irányba sugároznak. A koncertek 19-23 óra között lezajlanak (max. 1,5-4 óra időtartamban), azaz alkalmi rendezvény esetén ez nappali időszaknak számít. A mérés idején 19:30-21:00 óráig volt élőzenei koncert. A mérés ideje alatt 4 db aktív hangfalat használtak a 370-371 hrsz. alatti színpadon elhelyezve. Üzemeltető által beállított 60 %-os terhelés mellett üzemeltek.

A környezeti zaj – és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Zaj.hat.R.) 2. § (4) bekezdése alapján a nem közterületen megtartott, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet szerinti alkalmi rendezvény esetében e rendelet alkalmazása során

a) nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni,

b) a zajtól védendő valamennyi területen a zajterhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB.

„Az I. üzemállapot az állandósult üzemállapot. Ebben az esetben a 6. pontban jellemző üzemelés 7:00-23:50 között fordul elő (így nappali és éjszakai üzemelés is jellemző). A II. üzemállapot alkalmi rendezvényekre vonatkozik, amelyre külön határérték van a hatályos jogszabályban, ez az üzemállapot alkalmanként 19-23 között jellemző a területen (a külön határérték miatt ez csak nappali üzemelésnek számít).”

„A terület környezetében éjszaka és nappal végeztünk zajszint méréseket, mivel éjszakai időszakban (állandó zenei szolgáltatás esetén, azaz I. üzemállapot) is várható zajkibocsátás. Az alkalmi rendezvények 23 óráig befejeződnek, így ott csak nappali megítélést kell figyelembe venni.

A mérési pontokon az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.1. szakasza szerint mértük a kibocsátott zaj egyenértékű A-hangnyomásszintjét, valamint ugyanezen szabvány 4.1.6. szakasza szerint a Kton keskenysávú korrekció számításához szükséges terc hangnyomásszinteket.

A méréseket a közlekedési zaj szüneteiben végeztük, a mérési idő minden mérési ponton t=10 perc volt.

Az alapzaj meghatározását - az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.8. szakasza szerint végeztük. A mérési ponton az alapzaj legkisebb A-hangnyomásszintjét mértük. Az alapzaj mérést a terület zajforrásait leállítva, azaz a Szigligeti u. 24. szám alatti lakóház előtt végeztük.

A beszélgetés nem minősül üzemi zajnak, így a méréseket az emberi beszéd szüneteiben végeztük.

Az élőzenés koncert alatt 20:00-21:00 óra között végeztük el a II. üzemállapotra vonatkozó méréseket, amelyek kizárólag nappali időszakra vonatkoznak.

Az I. üzemállapotra vonatkozó méréseket nappali időszakban 21:10-22:00 között végeztük el, éjszakai méréseket 22:00-23:00 között végeztük el.

Az Üzemeltető tájékoztatása alapján a legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot mellett működtek, figyelembe véve.

A vizsgálat során figyelembe vettük a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdését: "Az üzemi létesítmények zajkibocsátását a rendszeresen (évente legalább 12 alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni."

A megrendelő tájékoztatása alapján a legnagyobb és egyben átlagos környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot mellett működtek."

A mérési pontokon a vizsgált vendéglátóhelyen működtetett hangosító berendezések zajkibocsátását átlagos alapzaj mellett mérték, a közvetlen közúti forgalom és egyéb zavaró, kiküszöbölhető zajok figyelmen kívül hagyásával. Az alapzajt távoli emberi tevékenységekből adódó kibocsátás, valamint természeti zajok okozták. A mérési eredmények alapján a lakóterületeken a zajterhelés a hatásterület meghatározás kritériumát eléri.

Ennek megfelelően a KvVM rendelet alapján betartandó zajterhelési határértékek az alkalmi rendezvények tekintetében nappal 65 dBA, éjjel 55 dBA.

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2019. (IX.2.) számú rendeletében döntött Hegymagas szabályozási tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról, melyben a környező terület területi besorolása alapján a fent nevezett terület „kereskedelmi, szolgáltató övezet”.

A hatályos település szerkezeti terv alapján a rendezvények lebonyolítására szolgáló ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató övezetben találhatóak, a földhivatali ingatlannyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület, kivett saját használatú út besorolású terület.

A zajvédelmi dokumentáció alapján kijelenthető, hogy a vizsgált vendéglátó egység és helyi termelői piac nyitvatartási idejében működtetett hangosító berendezések működésével összefüggésben kialakuló nappali és az éjszakai környezeti zajterhelés megfelel a jogszabályban előírt zajhatárérték követelményeknek.

A benyújtott zajvédelmi dokumentációban a Zajrendelet 6. §-ának előírásai szerint megállapításra került a tárgyi telephely zajvédelmi hatásterülete.

I.üzemállapot – Piac és vendéglátóipari egység üzemeltetése

„- a területen lévő zajforrások nappali és éjszakai időszakban is üzemelnek.

- a területet a lakóterületek (falusias beépítésű) határolják, azaz ezen lakóterületek esetében a hatásterület határa a fenti 6.§ (1) a) pontja alapján I. üzemállapotban éjszaka a 34 dB (A) zajterhelést adó vonal, nappal a 40 dB-es vonal.

A mérési eredmények alapján a lakóterületeken a zajterhelés a hatásterület meghatározás kritériumát eléri. A nagyobb hatásterület éjszakai időszakban számítható.

Hatásterületen belül lévő védendő ingatlanok: Szigligeti u. 28 (4. hrsz.), 26 (5 hrsz.), 24 (6. hrsz.) szám alatti lakóházak. A beépítetlen lakóterületen nincs védendő ingatlan, illetve a zöldterület sem számít zajtól védendő ingatlanok. Hatásterületen belül lévő nem védendő területek: - 365-394 hrsz. Üzemeltető tulajdonában lévő ingatlanok – gksz terület - 3/1 és 3/3 hrsz ingatlanok nem védendő zöldterület - 9 hrsz és 347-362 hrsz. beépítetlen lakóterület – falusias lakóterület (e-közmű alapján beépítetlenek) - 52, 363, 364, 057/13 hrsz – út - 057/9, 057/8, 037/1 hrsz. – mezőgazdasági terület.”

II. üzemállapot – alkalmi rendezvény

„- a területen lévő zajforrások nappali időszakban üzemelnek.

- a területet a lakóterületek (falusias beépítésű) határolják, azaz ezen lakóterületek esetében a hatásterület határa a fenti 6.§ (1) a) pontja alapján II. üzemállapotban nappal az 55 dB (A) zajterhelést adó vonal.

A mérési eredmények alapján a lakóterületeken a zajterhelés a hatásterület meghatározás kritériumát eléri.

Hatásterületen belül lévő ingatlanok: Szigligeti u. 28 (4 hrsz.) szám alatti lakóház. A beépítetlen lakóterületen nincs védendő ingatlan, illetve a zöldterület sem számít zajtól védendő ingatlanok.

Hatásterületen belül lévő nem védendő területek:

- 365-394 hrsz. Üzemeltető tulajdonában lévő ingatlanok – gksz terület

- 3/1 és 3/3 hrsz ingatlanok nem védendő zöldterület

- 359-362 hrsz. beépítetlen lakóterület – falusias lakóterület (e-közmű alapján beépítetlenek) -

- 52, 363, 364, 057/13 hrsz – út

- 057/9, 057/8, 037/1 hrsz. – mezőgazdasági terület

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Üzemeltető által működtetett létesítmény zajterhelése a védendő homlokzatok előtt nem éri el a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelete által meghatározott határértékeket.”

A Zaj.hat.R. 1. számú melléklete szerint (üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken)

Zajtól védendő terület	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) nappal 06-22 óra	Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) éjjel 22-06 óra
Üdülőtérület, különleges területek közül az egészségügyi területek	45	35
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias , telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	40
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű) vegyes terület	55	45

Gazdasági terület	60	50
-------------------	----	----

„A zajkibocsátási határértékeknek a Zajrendeletben meghatározott védendő épületeknél és helyiségeknél kell teljesülnie. A 7/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (3)–(4) bekezdésben, valamint az 1., a 2. és a 3. mellékletben a zajtól védendő területeken meghatározott zajterhelési határértékeknek teljesülni kell:

a) az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség (4. melléklet), könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m-re,

aa) ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 m-nél kisebb, akkor e távolság zajforrástól számított kétharmad részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 m-re,

ab) ha a nyílászáró környezetében 4 m-en belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 m-re,

ac) ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén,

b) az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok határán,

c) a temetők teljes területén kell teljesülniük.

Azaz a zöldterületek nem számítanak védendő területnek. A beépítetlen lakóterület sem számít védendő területnek, mert nincs rajta védendő homlokzat. Területek közül ez alapján a temetők területe számít védendő területnek.”

I.üzemállapot:

Zajkibocsátási A-hanghagyományszint piactér és vendéglátóipari egység üzemeltetése

Kritikus pont jele	Zajkibocsátási A-hangnyomásszint L_{AK} (dB)		Zajkibocsátási Határérték L_{KH} dB (A)	
	nappal	éjszaka	nappal	éjszaka
M1	44	40	50	40
M2	40	37	50	40
M3	42	37	50	40

Zajkibocsátási A-hanghagyományszint a megítélési pontokon

Kritikus pont jele	Zajkibocsátási A-hangnyomásszint L_{AM} (dB)		Határérték (L_{th}) az L_{AM} megítélési szintre (dB)	
	nappal	éjszaka	nappal	éjszaka
M1	44	40	50	40
M2	40	37	50	40
M3	42	37	50	40

II.üzemállapot:

Zajkibocsátási A-hanghagyományszint- alkalmi rendezvény

Kritikus pont jele	Zajkibocsátási A-hangnyomásszint L_{AK} (dB)		Zajkibocsátási Határérték L_{KH} dB (A)	
	nappal	éjszaka	nappal	éjszaka
M1	56	-	65	55

M2	50	-	65	55
M3	54	-	65	55

Zajkibocsátási A-hanghagyományszint a megítélési pontokon

Kritikus pont jele	Zajkibocsátási A-hangnyomásszint L _{AM} (dB)		Határérték (L _{th}) az L _{AM} megítélési szintre (dB)	
	nappal	éjszaka	nappal	éjszaka
M1	56	-	65	55
M2	50	-	65	55
M3	54	-	65	55

Fentiek alapján a tervezett tevékenység során, a vonatkozó **zajterhelési határértékek teljesülnek**, az üzemeltető által működtetett létesítmények zajterhelése a védendő homlokzatok előtt nem éri el Zaj.hat.R. 2.§ (4) bekezdése által meghatározott határértékeket, sem az alkalmi rendezvény, sem pedig a helyi termelő piacon és a vendéglátó egységben piaci napokon és péntek, szombat esténként szabadtéren történő zenei szolgáltatás során, így az alkalmi rendezvény esetén nappal (06-23 óráig) 65 dBA, éjjel (23-06 óráig) 55 dBA, a helyi termelő piacon és a vendéglátó egységben piaci napokon és péntek, szombat esténként nappal (06-22 óráig) 50 dBA, éjjel (22-06 óráig) 40 dBA zajkibocsátási határérték eredménnyel a kérelemnek helyt adtam.

A fenti döntés teljes terjedelmében megtekinthető Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 8264 Szigliget, Kossuth u. 54. szám alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben: hétfő 8.00 – 15.30 szerda 08.00 – 15.30, péntek 8.00 – 12.00.

Szigliget, 2025. január 16.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző